

۱) صفحات وب به چه پسوندی ایجاد می شوند؟
الف) HTML
ب) HTM
ج) http
د) الف و ب

۲) کدام جمله در مورد تیتر صفحه که در <title> آورده می شود صحیح است؟
الف) هیچگونه فرمت، تصویر یا پسوندی نمی توان در آن قرار دارد.
ب) مورد استفاده موتورهای جستجو قرار میگیرد
ج) در تاریخچه ویندوز ملاقات کننده ذخیره می شود
د) همه موارد صحیح است

۳) استفاده از فرمت **BOLD** یا **Italic** در کدام تگ جایز نمی باشد؟
الف) متون موجود بعد از تگ <p>
ب) متون موجود بین تگهای باز و بسته
ج) برای متن موجود در تگ تیتر یا <Hn>
د) الف و ب

۴) کدامیک از عبارات زیر صحیح می باشد؟
الف) رنگ تعیین شده توسط تگ فونت بر رنگ تعیین شده توسط body ارجحیت دارد.
ب) برای تغییر رنگ یکباره متن می توان از ویژگی text در body استفاده نمود.
ج) استفاده از چندین رنگ در یک متن مجاز نمی باشد.
د) الف و ب

۵) در بلوکهای نقل قول از کدام یک از تگهای ذیل می توان استفاده نمود؟
الف)
ب) <I>
ج) <U>
د) همه موارد

۶) کدام جمله غلط می باشد؟
الف) تگ font خصوصیت ایجاد شده توسط BASE FONT را کنار می گذارد.
ب) تگ BASE FONT خصوصیت ایجادشده توسط تگ FONT را کنار می گذارد.
ج) دو تگ <SMALL>, <BIG> جهت بزرگ نمودن و کوچک نمودن نسی فونت بکار می روند.
د) کلیه گزینه ها صحیح می باشند.

۷) کدام ترتیب برای تقدم و تاخر صحیح می باشد
الف) <HTML> <Head> <title> </title> </Head> <body> </body> </HTML>
ب) <HTML> <Title> </title> <head> </Head> <body> </body> </HTML>
ج) <HTML> <Title> <head> </head> </title> <body> </body> </HTML>
د) <HTML> <head> <title> <Head> <body> </body> </HTML>

۸) کدامیک از کدهای زیر صحیح می باشد?
الف) <body> <Text= "12fc22" >
ب) <body> <Text= "blue" >
ج) <body Text= "blue" >
د) الف و ب

۹) برای ایجاد یک نقل قول از کدامیک از گزینه های زیر استفاده می شود؟
الف) <comment> your text </comment>
ب) <quotation> your text </quotation>
ج) <blockquote> your 4 blockquote</blockquote>
د) هیچ یک از موارد صحیح نمی باشد.

۱۰) کدام تگ مورد استفاده موتورهای جستجو قرار می گیرد?
الف) <HTML>
ب) <Hn>
ج) <title>
د) <body>

(۱۱) destination در یک آدرس دهی به چیز اشاره دارد؟

الف) به یک فریم نامگذاری شده مخصوص یک پنجره

ب) به آدرس مقصد

ج) به یک قاب

د) ب وج

(۱۲) در قسمت `<Head>` چه اطلاعاتی قرار داده می شود؟

الف) اطلاعاتی موردنیاز جهت موتورهای جستجو

ب) محل قرار گرفتن صفحه تنظیم می شود

ج) فرمت دهی پیشرفته برای صفحه را انجام میدهد

د) همه موارد صحیح می باشد

(۱۳) کدامیک از کدهای زیر صحیح می باشد؟

الف) ``

ب) `<body font color= "00000f" >`

ج) `<body basecolor= "00000f" >`

د) الف و ج

(۱۴) هر گاه ویژگی **BORDER** در جدول برابر صفر قرار گیرد

الف) جدول مورد نظر در مرورگر غایش داده خواهد شد.

ب) خطوط اطراف جدول مشاهده خواهد شد.

ج) این گزینه هیچ تاثیری را در خوب غایش جدول به وجود خواهد آورد.

د) الف و ب

(۱۵) برای ایجاد عبارت^۳ از تگهای زیر می توان استفاده نمود؟

الف) `<p>2<fontcolor= "blue">³`

ب) `<p><fontcolor= "blue">³`

ج) `_{2<fontcolor= "blue">3}`

د) `<sub>2<fontcolor= "blue">3</sub >`

(۱۶) برای ایجاد لیستهای توضیحی از کدام تگ استفاده می شود؟

الف) OL ب) UL ج) DL د) DTL

(۱۷) جهت تنظیم حالت پیش فرض برای Target کدام گزینه صحیح می باشد؟

الف) `<html><base target = "a">`

ب) `<body base target = "a">`

ج) `<body><base target = "a">`

د) `<head><base target = "a">`

(۱۸) کدامیک از کاربران قادر به استفاده از فایلهاي html نمی باشند؟

الف) win 3/1 ب) win95 ج) win 98 د) win xp

(۱۹) کدامیک از تگهای زیر جهت ایجاد زیرخط برای متن بکار می رود؟

الف) `<s>` ب) `<throughout>` ج) `<line>`

ب) `<U>` د) `<link>`

(۲۰) برای ایجاد پیوند به محل خصوصی در صفحه web از استفاده می شود؟

الف) `<href>`

ب) `<a href=`

ج) `anchor`

د) `link`

- ۲۱) برای اضافه کردن نکات مورد توجه در سند Html بدون آنکه در browser نمایش داده شوند از کدام یک استفاده می شود؟
 الف) <comment> (توضیحات)
 ب) <c> your comment </c>
 ج) <!--> comment <-->
 د) <!--comment -->
- ۲۲) کدامیک گزینه صحیح می باشد؟
 الف) در html مرز اطراف تصویر را نمی توان تغییر داد
 ب) <imgsrc = "al.jpg">
 ج) برای جلوگیری از نمایش کادر دور عکس باید border=o انتخاب شود.
 د) ب و ج
- ۲۳) کدامیک از تگهای زیر برای اجداد یک خط جدید کاربرد دارد؟
 الف) <BRK>
 ب)

 ج) گزینه (الف) در Netscape و گزینه (ب) در IE کاربرد دارد.
 د) همه موارد صحیح می باشد
- ۲۴) کدامیک صحیح می باشد؟
 الف) <imgsrc = "al.jpg">
 ب)
 ج)
 د)
- ۲۵) هر گاه ویژگی BORDER در جدول برابر صفر قرار گیرد.....
 الف) جدول مورد نظر در مرورگر نمایش داده خواهد شد.
 ب) خطوط اطراف جدول مشاهده خواهد شد.
 ج) این گزینه هیچ تاثیری را در غوه نمایش جدول وجود خواهد آورد.
 د) الف و ب
- ۲۶) برای تعیین محل قرار گیری یک عنصر درصفحه از کدام خاصیت استفاده می شود?
 الف) direction
 ب) align
 ج) place
 د) این امر امکان پذیر نیباشد.
- ۲۷) کدام ترتیب برای تقدم و تاخر صحیح می باشد
 الف) <HTML> <Head> <title>first </title> </Head> <body>hello </body> </HTML>
 ب) <HTML> <Title> </title> <head> </head> <body> </body> </HTML>
 ج) <HTML> <Title> <head> </head> </title> <body> </body> </HTML>
 د) <HTML> <head> <title> first<title> <Head> <body>hellow </body> </HTML>
- ۲۸) کدامیک از تگهای زیر جهت Italic نمودن به کار می رود؟
 الف) <ADDRESS>
 ب)
 ج) <CITE>
- ۲۹) برای قابل اتصال نمودن متون داخل صفحه به قسمتی از متون داخل صفحه از کدام خاصیت استفاده می شود?
 الف) href
 ب) a
 ج) anchore
 د) link to
- ۳۰) کدام یک از تگهای زیر جهت ضخیم نمودن متن بکار می رود?
 الف)
 ب)
 ج) الف و ب
 د) هیچکدام

۳۱) برای انتخاب فونت یکسان در تمام متن بدنه از کدام تگ استفاده میشود؟
الف) <basefont>
ب)
ج) <samefont>
د) ب و ج

۳۲) انتخاب save as jpg در ویرایشگرای تصویر باعث چه چیزی می شود؟
الف) هیچ اتفاق خاصی صورت نمی پذیرد
ب) عکس اصلا در browser غایی داده نمی شود
ج) باعث ذخیره تصویر به صورت غیر فشرده می شود.
د) باعث ذخیره تصویر به صورت فشرده می شود.

۳۳) کدام یک از عبارت کد نویسی شده زیر صحیح می باشد؟
الف) <body><basefont size=5>
ب) <body basefont size=4>
ج) <body> <basefontsize=5>
د) <body base size=4>

۳۴) توسط کدام یک از نرم افزار های ذیل می توان کدهای html را ایجاد نمود؟
الف) word
ب) notepad
ج) frontpage
د) مه موارد

۳۵) به کار بردن کدام یک از تگهای زیر بعد از تگ جاز می باشد؟
الف)
ب) <S>
ج)
د) مه موارد صحیح می باشد

۳۶) خاصیت Value=a با کدام یک از تگهای زیر مرتبط می باشد؟
الف) LT
ب) UL
ج) OL
د) الف و ب

۳۷) برای تنظیم ترتیب کلید Tab در پیوند ها کدام دستور را تایپ می کنید
الف) click
ب) click
ج) click
د) هر سه موارد

۳۸) در چه صورت از تگ <Noframes> استفاده می کنیم.
الف- در صورتیکه مروگر نتواند قاب را مشاهده کند
ب- در صورتیکه قابها تمام شوند و دیگر خواهیم قابلی ایجاد کنیم
ج) الف و ب
د) در صورتیکه خواهیم دستورات <frame> را در <frameset> ننویسیم.

۳۹) در صورت استفاده از DOM یا Dynamic object Model یا css این صفحات چه نامیده می شوند؟
الف) DHTML
ب) صفحات پویا
ج) صفحات دینامیک
د) مه موارد

۴۰) وجود فضای خالی بین تگها در سند HTML چه حکمی دارد؟
الف) به عنوان یک کاراکتر یا چندین کاراکتر space تلقی می شود
ب) هیچ تاثیری ندارد
ج) چنین عملی جاز نمی باشد
د) به عنوان یک کد ناخواسته تلقی می شود

۴۱) خاصیت type=square مربوط به کدام یک از تگهای ذیل می باشد.
الف) UL
ب) DL
ج) OL
د) الف و ب

۴۲) تگ DLI با کدام یک از قسمتهای زیر مرتبط می باشد?
الف) LI
ب) OL
ج) الف و ب
د) چنین تگی وجود ندارد

۴۳) دو مشخصه اصلی **Html** چه می باشد؟

الف) راحتی و سادگی

ب) نوشتاری بودن آن و عدم نیاز به برنامه خاص برای ایجاد تگها

ج) فوق من و عمومیت آن

د) سادگی دستورات و استفاده از تگهای خاص

۴۴) کدام جمله در مورد **URL** صحیح می باشد؟

الف) یک نام برای آدرس در شبکه **web** می باشد

ب) شامل اطلاعاتی در مورد اینکه فایل در کجا قرار دارد و **browser** چه می باید اخراج دهد

ج) هر فایل در شبکه دارای یک **URL** یکسان می باشد

د) همه موارد صحیح است

۴۵) خاصیت های **TYPE** و **START** با کدام یک از تگهای زیر مرتبط می باشند؟

الف) **OL** (ب) **UL** (ج) **DL** (د) الف و ب

۴۶) **URL** نسی:

الف) با **URL** مطلق تفاوتی ندارد

ب) برای فایلی است که در دایرکتوری پوشه جاری قرار گرفته و فقط نام و پسوند مورد نیاز

است

ج) (الف) و (ب) صحیح است.

د) هیچکدام

۴۷) استفاده از وب منوط به داشتن کدام یک از نرم افزارهای ذیل می باشد:

الف) سیستم های دارای سیستم عامل ویندوز

ب) سیستم های مکینتاش

د) تفاوتی ندارد

ج) **UNIX**

۴۸) تگ **<WBR>** به چه منظوری استفاده می شود؟

الف) تمام عبارت را در یک خط قرار می دهد.

ب) عبارت مورد نظر را از محل مشخص شده می شکند.

ج) چنین تگی در **HMTL** وجود ندارد

د) جهت ایجاد خط خالی به کار می رود

۴۹) برای ایجاد یک جموعه قاب متشکل از ردیف ها و ستونها کدام دستور صحیح است؟

الف) **<frameset row="*,*,*" col="**">**

ب) **<frameset rows="*,*,*" cols="*,*,**>**

ج) **<frameset row="**" col="*,*,**>**

د) **<frameset> <frame name="row"> <frame naeme="col"> </framset>**

۵۰) برای تنظیم کردن حاشیه های یک صفحه چه باید کرد؟

الف) در تگ **frameset** مربوطه باید **vspace** و **hspace** را مقدار دهی کرد.

ب) باید **margin width** و **margin height** را مقدار دهی کرد

ج) در تگ **frame** مربوطه باید **leftmargin** و **topmargin** را مقدار دهی کرد.

د) امکان پذیر نمی باشد.

موفق باشید

1	1	2	3	4	5
2	1	2	3	4	5
3	1	2	3	4	5
4	1	2	3	4	5
5	2	3	4	5	5
6	2	3	4	5	5
7	1	2	3	4	5
8	1	2	3	4	5
9	1	2	3	4	5
10	1	2	3	4	5
11	1	2	3	4	5
12	1	2	3	4	5
13	1	2	3	4	5
14	1	2	3	4	5
15	1	2	3	4	5
16	1	2	3	4	5
17	1	2	3	4	5
18	1	2	3	4	5
19	1	2	3	4	5
20	1	2	3	4	5
21	2	3	4	5	1
22	1	2	3	4	1
23	2	3	4	5	1
24	1	2	3	4	1
25	1	2	3	4	1
26	1	2	3	4	1
27	1	2	3	4	1
28	1	2	3	4	1
29	1	2	3	4	1
30	2	3	4	5	1
31	1	2	3	4	1
32	1	2	3	4	1
33	1	2	3	4	1
34	1	2	3	4	1
35	2	3	4	5	1
36	1	2	3	4	1
37	1	2	3	4	1
38	2	3	4	5	1
39	1	2	3	4	1
40	1	2	3	4	1
41	1	2	3	4	1
42	1	2	3	4	1
43	1	2	3	4	1
44	1	2	3	4	1
45	1	2	3	4	1
46	1	2	3	4	1
47	2	3	4	5	1
48	1	2	3	4	1
49	1	2	3	4	1
50	1	2	3	4	1