

توسعه دهنده وب با PHP کد استاندارد: 2/81/1/24/0

1- کدامیک از گزینه های زیر به عنوان فوائد open-source software محسوب نمی شوند.(توانایی ۱)

- الف) انعطاف پذیری ب) امنیت ج) کیفیت د) عدم کارایی

2- MySQL چه کدامیک از انواع بانک های اطلاعاتی می باشد.(توانایی ۱)

- الف) شبکه ای ب) هرمنی ج) ارابطه ای د) فایل

3- چرا در PHP بیشتر از بانک اطلاعاتی MySQL استفاده می شود؟(توانایی ۱)

الف) عدم کارایی بانک های اطلاعاتی دیگر

ب) php برای ارتباط و کار با MySQL دارای نوعی توکاری هست که اجازه دسترسی و کار با MySQL را برای خواهشمندان سازد.

ج) فقط با PHP کار می کند.

د) هیچندام

4- کدامیک از گزینه های زیر به عنوان اهداف نرم افزاری در بانک های اطلاعاتی نمی باشند.(توانایی ۲)

الف) رابط کاربری پیشرفته

ب) داده های موجود در بانک اطلاعاتی به ساده ترین ساختار آن تبدیل شود

ج) داده های زاید به حداقل برسند

د) قابلیت های طوری سازمان دهنده شوند که داده ها به طور موثر و با قابلیت انعطاف ذخیره شوند

5- با فرمان `create database test` در MySQL چه عملی صورت خواهد گرفت؟(توانایی ۲)

الف) یک جدول به نام `test` ایجاد خواهد شد

ب) یک بانک اطلاعاتی به نام `test` ایجاد خواهد شد

ج) یک پرس و جو به نام `test` ایجاد می شود

6- برای باز کردن یک بانک اطلاعاتی از کدام دستور استفاده می شود (توانایی ۲)

alter database(د) drop database(ج) use(ب) show databases(الف)

7- صفت مشخص میکند که هنگام ورود داده ها به جدول فبلدی با این صفت می تواند خالی باشد.(نوانایی 2)

binary(د) auto increment(ج) not null(ب) null(الف)

8- صفت مقدار اولیه را برای فبلد در نظر می گیرد؟

describe(د) alter(ج) default(ب) binary(الف)

9- از دستور insert into برای چه عملی استفاده می شود؟(نوانایی 2)

ب) برای درج جدول در بانک الف) برای ورود داده به جدول

ج- برای درج یک بانک جدید د) برای درج یک فبلد جدید در جدول

10- کدامیک از گزینه های زیر برای نمایش تمام شماره تلفن ها(tell) لا جدول phone صحیح است.(نوانایی 2)

الف) select phone from tell

ب) select tell form phone

ج) insert into tell from phone

د) insert into phone from tell

11- دستور زیر چه عملی را انجام میدهد.(نوانایی 2)

select title as booktitle from books

الف) از جدول books لیست تمام booktitle را با نام توصیفی (مستعار) title نمایش میدهد.

ب) از جدول books لیست تمام title را با نام توصیفی (مستعار) booktitle نمایش میدهد.

ج) از جدول books لیست تمام title را با نام توصیفی (مستعار) booktitle نمایش میدهد.

د) از جدول books لیست تمام booktitle را با نام توصیفی (مستعار) title نمایش میدهد.

12- در فرمان select برای حذف مقادیر تکراری از جه وازه کلیدی زیر استفاده میشود. (نوانابی 2)

الف) drop ب) delete ج) ascending (د) distinct

13- برای مرتب سازی رکوردها از کزینه در دستور select استفاده می کنیم.

الف) order by ب) distinct ج) sort (د) drop

14- کدامیک از عبارتها زیر مشخص می کند که آبا مقداری بین دو حد معین وجود دارد یا خبر؟(نوانابی 2)

الف) in (ب) like ج) between (د) regexp

15- برای بازیابی داده خاص از یک جدول در فرمان select از کزینه ...استفاده می کنیم. (نوانابی 2)

الف) where ب) sort- (ج) group by (د) in -

16- کدامیک از دستورات زیر سریع تر همه رکوردهای جدول را پاک می کند؟(نوانابی 2)

الف) delete from books

ب) truncate from books

ج) remove from books

د) del from books

17- با کدامیک از فرامهون زیر می توان مجوزی را به یک کاربر MySQL داد؟(نوانابی 3)

الف) GRANT (ب) REVOKE (ج) user accounts (د) select

18- در فرمان تعریف user جدید برای MySQL برای ایجاد پسورد از کدام کزینه استفاده میشود؟(نوانابی 3)

الف) user accounts (ب) GRANT (ج) PASSWORD (د) IDENTIFIED BY

19- برای پشتیبان گیری از بلند MySQL از کدام دستور استفاده می شود؟(نوانابی 3)

الف) mysql backup (ب) mysqldump (ج) mysqlimport (د) truncate

20- برای نوشتن کدهای PHP کدام پک از بلوک های زیر صحیح است؟(توانایی 4)

الف) <?> ب) <?php ?> ج) </script>

د) همه موارد <script language = "PHP">

21- برای درج توضیحات تک خطی در PHP کدامیک از گزینه های زیر را در ابتدای خط قرای من دهیم؟(توانایی 4)

الف) // ب) @ ج) & د) /*

22- کدامیک از روش های زیربرای ایجاد رشته نمی باشد؟(توانایی 4)

الف) با کاراکتر نقل قول نکن(‘) ب) با علامت بزرگتر و کوچکتر(><)

ج) با کاراکتر نقل قول جفتی(") د) به روش heredoc

23- عملکر باقیمانده تقسیم در PHP کدامیک از گزینه های زیر من باشد؟(توانایی 4)

الف) / ب) mod ج) # د) %

24- اگر بخواهیم در زبان PHP فرمان IF از دستورات HTML استفاده شود بجای { از کدام گزینه استفاده من شود؟(توانایی 4)

الف): ب) start if ج) < د) هیچگدام

25- در کدامیک از حلقه های زیر بدنه حلقه حتماً یک بار تکرار من شود؟(توانایی 4)

الف) for ب) while ج) do while د) if

26- در حلقه FOR کدامیک از موارد زیر اختباری است؟(توانایی 4)

الف) شرط حلقه ب) گام حلقه ج) مقدار اولیه ایندکس د) همه موارد

27- دستور حلقه ای که مختص کار آرایه ها من باشد کدام گزینه من باشد؟(توانایی 4)

الف) for ب) while ج) do while د) foreach

28- در بدنه حلقه اگر بخواهیم از بقیه دستورات صرف نظر کرده و کنترل حلقه را به ابتدای حلقه منتقل متنقل شود از کدام گزینه استفاده می شود؟(توانایی 4)

الف) cut()
ب) continue()
ج) break()
د) break(2)

29- در آرایه (`$a=array(1=>"hamid","reza","ali")`) ایندکس ali چند است؟(توانایی 4)

الف) 1
ب) 2
ج) 3
د) 4

30- کنترل list box (لیست پایین افنا遁ی) با چه دستوراتی در فرم ایجاد می شود؟(توانایی 4)

الف) radio,checkbox
ب) text,select
ج) option, text
د) select,option

31- تابع دو آرایه را دریافت کرده و مبین یک آرایه ایجاد میکند. این تابع آرایه اول را عنوان کلیدهای آرایه جدید و آرایه دوم را عنوان مقادیر آرایه جدید در نظر میگیرد(توانایی 4)

الف) array_key_exists()
ب) array_keys()
ج) array_value()
د) array_combine()

32- برای محاسبه طول یک رشته از تابع استفاده می شود؟(توانایی 4)

الف) strpos()
ب) strlen()
ج) substr_count()
د) chr()

33- تابع یک پارامتر اعشاری را میگیرد و نزدیکترین عدد صحیح کوچکتر از آن را برمی گرداند(توانایی 4)

الف) floor()
ب) ceil()
ج) min()
د) exp()

34- برای اینکه در اسکریپت جاری بتوانیم از داده . کدها و توابع موجود در صفحات PHP دیگر استفاده کنیم بطوری که اگر صفحات PHP پیدا نشد از اجرای اسکریپت جلوگیری شود. از کدام گزینه استفاده می شود.
(توانایی 4).

الف) include()
ب) call()
ج) require()
د) exit()

35- برای اجرا تفاضا (query) از کدام گزینه استفاده می شود؟(توانایی 5)

الف) mysql_result()
ب) mysql_num_rows()
ج) mysql_fetch_array()
د) mysql_query()

36- برای اینکه مشخص شود چند میطر تحت تایپ دستورات `insert`, `update` یا `delete` قرار گرفته اند از کدام دستور استفاده می شود؟(توانایی 5)

mysql_list_rows(ب)

الف - mysql_list_tables

mysql_affected_rows(د)

ج) mysql_list dbs

37- برای برقراری اتصال با سرویس دهنده به صورت دائمی از کدام کریل استفاده می شود؟(توانایی 6)

الف) mysql_query(د) mysql_select_db(ج) mysql_pconnect(ب) mysql_connect(ه)

38- متغیر های نشست در کدامیک از آرایه های سراسری قرار می گیرد؟(توانایی 6)

الف) \$SESSION(د) \$GET(ج) \$FILES(ب) \$SERVER(ه)

39- در کدامیک از روش های ارسال فرم برنامه مرورگر وب اطلاعات وارد شده در فرم را به صورت پک به انتهای آدرس URL اضافه مینماید.

الف) \$SESSION(د) \$GET(ج) \$FILES(ب) \$POST(ه)

40- با استفاده از تابع میتوان خطاهای کاربر را فعال کرد.

الف) E_USER_WARNING(ب) E_USER_ERROR(ه)

ج) TRIGGER_ERROR(د) E_USER_NOTICE(ه)